



BG

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Брой 6 • декември • 2021 ПЕРИОДИЧНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ Цена 3 лв.

Мегатрон с нов бизнес център
в София



Месалас представи
нова гама жп багери



FROTCOM
INTELLIGENT FLEETS



Интелигентна флийт мениджмънт
система за планиране и управление
на вашия автомобилен парк



Премиери

JCB достига нови висоти с най-новия си модел рота-
ционален телескопичен товарач 555-260RI 12



Месалас представи нова гама жп багери 14

Ново в BG

Мегатрон с нов бизнес център в София 16

Отблизо

Китайско трио 18

Технологии

Вериген багер Hyundai HX145 – практично
решение за ВК дейности 22



Иновации

Cat M316 подобрява производителността и на-
малява разходите 24

Анализ

Ефективност в пътното строителство с Hitachi –
вериген или колесен багер? 26



Представяне

Интелигентна флийт мениджмънт система за
планиране и управление на вашия автомоби-
лен парк 28

Ретроспекция

2021 година през погледа на
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 30

Проекти

МРРБ и КСБ заедно търсят решение за
индексация на цените в строителството 32



MBI Bulgaria

e-mail: mbibulgaria@pro-lan.net, www.mbibulgaria.bg

МБИ БЪЛГАРИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ХИДРАВЛИЧНИ СЕЛЕКТОРИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ БАГЕРНИ КОФИ

ХИДРАВЛИЧНИ СЕЛЕКТОРИ

	SGR450	SGR600	SGR850	SGR1000	SGR1100	SGR1200	SGR1500	SGR1900	SGR2500	SGR2700
A	1500	1650	1500	2000	2000	2000	2100	2230	2240	2240
B	1030	1090	1030	1300	1300	1300	1430	1400	1420	1455
C	1100	1130	1100	1340	1340	1340	1370	1490	1500	1500
D	1240	1310	1240	1550	1550	1550	1600	1745	1770	1770
L	600	600	600	750	900	1000	1000	1200	1300	1350



*A - размер при отворено положение (mm), B - размер при затворено положение (mm), C - височина при отворено положение (mm), D - височина при затворено положение (mm), L - ширина (mm)



Mantovanibenne
A TOOL FOR ALL REASONS



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ					
МОДЕЛ		QPU20	QPU30	QPU40	QPU45**
ТЕГЛО НА БАГЕРА * t	t	9-14	15-24	25-30	30-40
ТЕГЛО НА БЪРЗОСМЕННИКА	kg	160-210	280-320	390-440	490-550
МЕЖДУЦЕНТРОВО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСИТЕ НА КОФАТА	mm	335-465	390-490	450-540	550-600

* ТЕГЛОТА НА БАГЕРИТЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

** САМО ХИДРАВЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

УНИВЕРСАЛНИ МЕХАНИЧНИ
ИЛИ ХИДРАВЛИЧНИ БЪРЗОСМЕННИЦИ
ЗА БАГЕРИ С ТЕГЛО ОТ 8-40 ТОНА.

МБИ България, Производствена база - гр. Каварна, ул. Стефан Караджа 3; тел.: 0570/ 8 49 06, факс: 0570/ 8 61 64

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

ПЕРИОДИЧНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ



Издание на БТП –
Българска Транспортна
Преса ЕООД

Адрес на редакцията:

1680 София, бул. Гоце Делчев № 100,
бл. 22, вх. А, офис 21

088 666-06-09

e-mail: stroitelna.technika@btp.bg

Интернет: www.bageri.bg

www.kamioni.bg

Адрес за кореспонденция:

1463 София пк 5

Издатели:

Снежина Баджева – 02/958 00 33

Емануел Икономов – 02/958 00 38

Отговорен редактор:

Мартин Славчев – 02/808 18 49

Директор маркетинг и реклама:

Нели Балабанова – 02/958 00 34

Реклама – 02/958 00 30

Борислав Бурлак, Илияна Балабанова,

Стефан Миланов, Асен Христов,

Анастасия Гинева

Дизайнер: Любомир Баджев

Корица: Николай Райков

Абонамент:

088 82-81-414

Разпространение:

Иван Калев – 087 87-47-691

Печат: РОПРИНТ ЕАД

Други издания на Bulgarian Transport Press:

Камиони, Логистика,

Кой какъв е в транспорта и специалта.

Банкова сметка: Уникредит Булбанк,

клон Руски паметник, BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG96 UNCR 7630 1051 0354 16

ISSN 2683-0051

Списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
се разпространява по абонамент, като
неразделна книжка в комплекта на списание
КАМИОНИ, и на ръчна продажба

Препечатване на информация е възможно
само със съгласие на редакцията.

Списание не носи отговорност за
съдържанието на публикуваните реклами.

Индекс на рекламодателите

Аутомобил Текнолџи Солушън ...	стр. 23
Виртген България	II корица
Елтрак България	III корица
Doosan Group	стр. 9
Зет и Ем	стр. 1, стр. 2
Инжконсулт	стр. 19
МБИ БЪЛГАРИЯ	стр. 4
РЕА ТЕХ	стр. 8
Роланд Трейдинг	стр. 15
СИ ЕМ ЕЛ България	стр. 11
Силвър Стар Моторс	стр. 7
Стротех Инженеринг	стр. 3
Тайтън Машинъри България	стр. 5
Фротком България	IV корица

JCB достига нови висоти с най-новия си модел ротационен телескопичен товарач 555-260R!



След зашеметяващия световен успех на първия ротационен телехендлер на JCB компанията увеличава своето портфолио с най-новото си попълнение – JCB 555-260R

ABSTRACT IN ENGLISH

JCB Reaches New Heights with Its Latest Rotary Model Telescopic Loader

After the stunning worldwide success of JCB's first rotary telehandler, the company expands its portfolio with the latest addition – JCB 555-260R.

Вдъхновен от последните тенденции в Европа, моделът е проектиран с основен фокус върху гъвкавостта и повишената товароподемност и височина на повдигане. JCB 555-260R е с максимална товароподемност от 5,5 тона на височина до 25,5 метра. Портфолиото с прикачен инвентар, подходящ за ротационния телехендлер, е разширено с различни видове лебедки и платформи за хора, правейки машината най-добър избор за различни приложения. С JCB 555-260R безопасността е на най-високо ниво посредством перфектните видимост и достъпност.

Моделът се предлага както с двигател JCB Dieselmix Tier 4F, така и с двигател от най-новото поколение Stage V. Горивната ефективност и производителността са повишени благодарение

на автоматичните системи Auto Engine Idle и Auto Stop. Ротационният телескопичен товарач 555-260R е с монтирано по-ниско шаси на двигателя, осигуряващо лесен и безопасен достъп от нивото на земята. С 500-часовите интервали на гресиране и най-добрия рейтинг по сервизпригодност в класа си JCB осигурява максимално време за работа и повишена производителност.

Най-новото попълнение в гамата на JCB може да се похвали с изключително конкурентни товарни характеристики и до 10% по-добри качества на повдигане спрямо конкурентите в класа. Само с едно лесно докосване стабилизаторите се разпъват, изравняват и прибират, осигурявайки минимално време за настройка и изключително лесна употреба. Нискомонтираният и изчистен дизайн на стрелата осигурява всеоткривателна ви-



JCB 555-260R
е с максимална
товароподемност от
5,5 тона на височина
до 25,5 метра

Портфолиото с прикачен
инвентар, подходящ за
ротационния телехендлер,
е разширено с различни
видове лебедки и
платформи за хора,
правейки машината най-
добър избор за различни
приложения



димост на оператора, подсилена с обширен пакет от работни светлини, опция за пакет от камери, включително камера за стрелата, подходяща за прецизно разположение на товари на височина. Както всички модели на JCB, и ротационният телескопичен товарач 555-260R е оборудван с просторна и комфортна кабина с разнообразие от допълнителни функции, спомагащи за целодневния комфорт на оператора.

Предходният JCB 555-210R, а също така и най-новият модел ротационен телескопичен товарач JCB 555-260R може да бъдат използвани с широка гама прикачен инвентар. За различните приложения може да използвате следните прикачни устройства:

◆ 5,5-тонна кранова лебедка;

- ◆ Кранова ферма 2-тонна x 2 метра;
- ◆ 5,5-тонна кука;
- ◆ Олекотена кофа;
- ◆ Ротиращи на 360° вилици и др.

Машината се предлага с дистанционно управление, с което може да се извършват различни операции, а с различните прикачни устройства JCB 555-260R изпълнява функциите на 3 машини в 1 – телехендлер, кран и мобилна платформа за хора. В допълнение на специално разработените от JCB прикачни устройства най-новият модел разполага с иновативната технология за автоматично разпознаване на инвентара (RFID), посредством която автоматично се настройва правилната товарна диаграма спрямо приложението. 